TABLE PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE

DES TRAVAUX ORIGINAUX CONTENUS DANS CE VOLUME

DE WECKER. — Faut-il différencier la rétinite circinée, ou dégénéres-	-
cence blanche, de la rétinite apoplectique	26
SOURDILLE Étude clinique bactériologique et thérapeutique sur la diph-	
térie oculaire (fin)	48
WELCHLI. — Pince avec articulation aseptique	64
Van Duyse. — Un cas de glio-sarcome de la rétine avec récidive et mé- tastases colossales.	81
Santos-Fernandez. — Traitement du trichiasis et du distichiasis par avancement de la paupière supérieure	96
BERGER. — Névroses de sécrétion de la glande lacrymale, Larmoiement	30
et sécheresse de la conjonctive dans le goitre exophtalmique	101
Albert Terson. — Sur la pathogénie et la prophylaxie de l'hémorrhagie expulsive après l'extraction de la cataracte.	110
Guilloz. — Champ d'observation dans l'examen ophtalmoscopique à	110
l'image droite	163
NUEL. — De la kératite ponctuée superficielle	145
Sourdille. — Contribution à l'étude de l'épithélioma primitif des glandes	
de Meibomius	179
thologiques	209
LE DOUBLE Variations des muscles de l'œil, des paupières et du sourcil	
dans l'espèce humaine	218
Sourdille. — Les fausses membranes de la conjonctive	240
POULLAIN. — Stéréotomie de la surface de Sturm	252
GAZÉPY. — Deux cas d'ophtalmoplégie congénitale externe	278
CHIBRET. — Un cas de correction astigmatique du cristallin	275
BORDIER. — Modifications de la grandeur des images rétiniennes par les	
verres correcteurs dans les différentes amétropies	279
NICATI. — Esthésiométrie et photométrie oxyopiques	297
Braquehaye. — De l'emploi des pâtes à base de gélatine pour les panse-	
ments occlusifs de l'œil et de la face	302
GILLET DE GRANDMONT. — Vaste décollement de la rétine. Électrolyse, Guérison	337
Albert Terson. — Glaucome et déplacements du cristallin	340
BERGER Abcès sous-conjonctivaux et palpébraux dans le cours de la	
conjonctivite blennorrhagique	349
BORDIER. — Acuité visuelle des yeux amétropes. Acuité vraie et acuité apparente.	355
TEPLIACHINE. — Recherches sur les nerfs sécrétoires de la glande lacry-	500

male	409
	401
VENNEMAN. — Le traitement chirurgical des granulations	413
KALT. — Angiome encapsulé de l'orbite	418
VIALET. — Considérations sur le centre visuel cortical à propos de deux	
nouveaux cas d'hémianopsie corticale suivis d'autopsie	422
PANAS. — Paralysies oculaires motrices par pressions latérales du crâne	465
LANDOLT. — De la strabotomie	474
MITVALSKY. — Sur les myxomes de la cornée	480
Albert Terson et Gabrielides. — Recherches sur l'état microbien de	
la conjonctive des ozéneux sans complication apparente des voies lacry-	
males	488
Curnod. — Deux cas de dacryocystite ozéneuse. Examen bactériologique.	495
Antonelli. — L'ophtalmomètre Javal employé pour l'exophtalmométrie	
et l'optalmostatométrie	529
Guibert. — Poliencéphalite supérieure et inférieure. Guérison	542
BERGER. — Variété de la paroi optico-sphénoïdale	545
ELIASBERG. — Contribution à l'ophtalmoplégie du bas âge	549
HENRI COPPEZ Un cas de filaire dans la chambre antérieure d'un œil	
humain	557
BORDIER. — Détermination de l'acuité visuelle des yeux amétropes par	
l'optomètre du professeur Badal	562
MITVALSKY Recherches sur les tumeurs osseuses de la région orbi-	
taire	593
Kalt. — De la suture cornéenne après l'extraction de la cataracte	639
FROMAGET Tétanos consécutif aux traumatismes de l'œil et de ses	
annexes. Symptomes oculaires du tétanos	657
BERGER. — Dégénérescence colloïde de l'endothélium de la chambre posté-	
rieure de l'œil	677
REBOUD La position de repos des yeux. Étude expérimentale	681
LANDOLT. — H. de Helmholtz, esquisse biographique	721
VAN DUYSE. — Deux cas de dégénérescence hyaline de la conjonctive	742
LAGRANGE. — De l'épithélioma de la conjonctive	768
Kalt. — Traitement de l'ophtalmie des nouveau-nés	780

PLANCHES

I. II. III. — Rétinite circinée et rétinite apoplectiforme (DE WECKER), janvier. IV. — Portrait de Helmholtz, décembre.

TABLE PAR NOMS D'AUTEURS

Les noms suivis d'un astérique (*) indiquent les travaux originaux. Les noms des auteurs de ces travaux sont imprimés en gros caractères.

A

Abadie, 440. — 507. — 653. Abbe, 582. Alajmo, 655. Alanson, 582. Albrand, 706. Angelucci, 378. — 379. — 589. — 590. — 656. Antonelli, 68. — 380. — 457. — 529*. Argyll Robertson, 499. Armaignac, 433. Arnold, 580. Asmus, 373. Axenfeld, 448. — 705.

H Bach, 514. Baquis, 66. — 457. — 591. Barbara Burbo, 139. Bardelli, 69. — 385. Basso, 70. — 387. Bates, 700. Bauholzer, 310. Baxter, 701. Beaudomet, 714. Beccaria, 198. Becker, 266. — 377. Beckmann, 198. Belliarminoff, 320 — 323. — 374. Benson, 510. Berger, 101*. — 138. — 205. — 349*. — 545*. — 677*. Bettremieux, 202. Blerrig, 323. Blok, 318. Boerna, 131. - 372. Bonfilglio, 71. Bono (de), 590. — 591. — 655. Bordier, 279*. — 355*. — 562*. Borel, 379. Boscha, 258. Botto, 80. Bouquet, 72. Bourgeois, 324. — 445. — 447. — 648. — 707. — 708. — 710. Braquehaye, 302*. Bronner, 522. Brose, 705. Brunet, 200. Bull, 512. Bumstead, 702. Burchardt, 137.

C

Calafato, 71. Capauner, 261. Casey Wood, 701. Caspar, 132. Caudron, 652. Chauvel, 708. — 711. Chevallereau, 325. — 445. — 527. Chiarini, 460. **Chibret**, 275*. — 446. — 516. — 650. Ciserani, 460. Clark, 514. Coggin, 700. Cognacq, 716, Consiglio, 590. Coppez (Henri), 557*. Crawford, 706. Crawford, 70 Croustel, 199. Crozet, 717. Cuénod, 331. - 495*. Curtis Carter, 705. Cuzco, 397. Czermak, 452. — 718.

D

Dalgonov, 322.
Darier, 262.—444.—517.—651.
Debagori Mokrievitch, 320.
Debierre, 652.
Dedyurine, 198.
Despagnet, 446.—653.—790.
Deutschmann, 454.
Dolgenxoff, 588.
Dolgonoff, 589.
Donberg, 321.—323.
Dotto, 591.
Duane, 701.
Dubuisson, 269.
Ducos du Hauron, 201.

Dufour, 382. — 510. Dunn, 313. **Van Duyse**, 28*. — 81*. — 460. — 742*.

E

Eliasberg, 135. — 549*. Elschnig, 449. Essad, 711. Eversbusch, 132.

F

Faber, 318.
Fage, 324. — 326. — 442.
Ferri, 459.
Fischer, 313. — 707.
Van Fleet, 701.
Fortunati, 460.
Franke, 263. — 374.
Friedenwald, 314. — 706.
Fromaget, 657*.
Fuchs, 377.
Fukala, 267. — 438.

G

Gabrièlides, 488*. Gaglio, 654. Galezowski, 708. Gallemaerts, 448. Garnier, 583. Gasparini, 66. — 457. Gaube, 707. Gayet, 382. Gazépy, 273*. Germaix, 445. Giannettasio, 70. Giffard, 700. Gillet de Grandmont, 144. - 325. - 330. — 337°. — 528. Goldzieger, 135. - 265. - 385. Gorecki, 445, Gorokhov, 322. Graefe, 133. Greef, 258. — 312. — 581. Grœnouw, 582. Gruber, 259. Gruiter, 269, Guaîta, 67, — 378, — 381. — 385. Guibert, 438. — 542*. Guillery, 266, Guilloz, 118*. — 168*. Gunn, 509. Gutmann, 514.

H

Haab, 454. Haltenhoff, 426. Harlan, 311. Heddaevs, 699. Hedon, 448. Heinzel, 454. Hennicke, 454. Hess, 264. — 371. — 373. Hildebrandt, 707. Hippel, 259. — 268. — 377. — 719. Hirschberg, 135. — 136. — 208. Hocquart, 209*. Holden, 311, 701. Hoppe, 377. Hosch, 79. — 707. — 719. Hurseler, 454.

1

Isambert, 331.

J

Jacksonn, 313. — 705. Jankowski, 719. Jaulin, 712. Javal, 329. — 442. Jocqs, 330. — 443. Johnson, 396. Juler, 506.

K

Kalt, 418*. — 639*. — 780*. Kamock, 704. Katz, 197. — 321. — 588. Katzauroff, 319. Khodine, 319. — 323. — 586. Knapp, 500. — 707. Kneiss, 263. Koenig, 443. — 709. — 711. Köucheff, 199. Kruger, 310.

L

Lagrange, 381. — 768*. Landau, 138. Landolt, 71. — 474*. — 515. — 721*. Lange, 268. — 462. de Lapersonne, 507. Leber, 268. — 504. — 513. Leblanc, 592. Le Double, 218*. Limbourg, 264. Lydbinski, 322.

M

Maddox, 205, Mac Hardy, 522. Mailand Ramsay, 204. Malgat, 525. Manguis, 142. Mann, 507. Marple, 316. Martin, 434.

Masselon, 435.

Mauthner, 719. — 720.

Mayo-Collins, 269.

Mays, 375.

Mayweg, 707.

Mayweg, 707.

Mazet, 768*.

Mellinger, 131.

Menacho, 513.

Merz, 131.

Mevel, 713.

Meyer, 310. — 383.

Michel, 521.

Minar, 581.

Mitvalsky, 137. — 314. — 480*.

— 593*.

Moauro, 382.

Molt (van), 318.

Montaz, 76.

Morali, 334.

Motais, 437.

N

Naas, 319, Natanson, 321. Neuburger, 137. Nicati, 270. — 297*. — 335. Niemer 790. Nixoligkine, 589. Norschewski, 321. — 323. Noyes, 520. Nucl. 145*.

Mules, 505. Muller, 131. Musumeci, 71.

0

Oger de Spéville, 447. Oliver, 310. — 314. — 719. Orlowski, 586. Osborne, 700. Ottava, 137. Ottinger, 451.

P

Panas, 272. — 465*. — 505. Parenteau, 446. Parinaud, 433. Parnawski, 585. Partsch, 136. Pergens, 449. Peschel, 371. Peters, 73. Pflueger, 506. — 656. — 719. Piccoli, 384. Polyakoff, 199. Poullai 1, 252*. — 329. Power, 335. Priestley Smith, 503. Prince, 316. — 582.

Q

Quaglino, 397.

R

Raehlmann, 703, Rancenel, 201. Randolph, 309. Reboud, 681*. Reche, 135. Reich, 586. — 701. Rindfeisch, 452. Risley, 526. Rivers, 701. Rochon Duvigneaud, 791. Roetlisberger, 200. Rolland, 441. — 708. Romano, 590. — 591. — 655. Rommel, 375. Roudine, 321.

8

Sachs, 375. — 705. Salzmann, 372. Samelsohn, 261, Santos-Fernandez, 96*. Sauvineau, 527. Savage, 709. Scheidmann, 138. Scherl, 320. — 373. Schlæfli, 718. Schloesser, 262. — 265. Schmidt-Rimpler, 312. Schmidt-Rimpier, 312.
Schödl, 134. — 135.
Schönberg, 321. — 451.
Schreder, 321. — 323. — 452. — 583.
Schultze, 310. — 448. — 704.
Schwartz, 267. — 268.
Seimemi, 385.
Sergneri, 198. — 588. Serguegieff, 198. — 588. Sgrosso, 141. — 590. Silex, 316. Siringo Corvaja, 591. Smith, 702. Snellen, 258. — 317. — 500. Somya, 131. Sourdille, 48*. — 179*. — 240*. Spallita, 590. Sperino, 397. Stevens, 526 Stevens, 526. Stoeling, 524. Story, 450. Straub, 379. Sulzer, 379. Swan-Burnett, 521.

T

Tacquet, 592. Tailor, 459. Tamanicheff, 719. Teillais, 434.

Tepliachine, 401°. — 718.

Terson (Albert), 110°. — 340°. — 443.
— 488°.

Théobald, 523.
Thieme, 373.
Thier, 519.
Tiffany, 717. — 719.
Tollemer, 715.
Tolganov, 323.
Tornatola, 655.
Trousseau, 434. — 648.
Truc, 386. — 448.
Truc, 386. — 448.
Tscherning, 190. — 511.

U

Ulrich, 580. Uthoff, 376.

v

Vacher, 327. — 439. Valude, 521. — 645. Venneman, 413*. — 433. Vialet, 422*. — 444. Vian, 512. Vicentiis, 383. — 591. Vierling, 454. Vignes, 326. — 330. — 380. — 446. — 554. — 709. — 711. Vigodski, 322. Viguier, 716. Vitali, 71. Volkoff, 324.

W

Wagenmann, 268.
Walker, 506.
Walter, 131. — 372.
Warlomont, 442.
de Wecker, 1*. — 328. — 432.
Weiland, 316.
Weiss, 263.
Welchli, 64*.
Westhoff, 318.
Wicherkiewicz, 380.
Widmark, 204.
Wolf, 134.
Wolfberg, 454.
Wolkomitsch, 719.
Wurdemann, 309.

Z

Zimmermann, 313.

TABLE DES MATIÈRES

Abcès palpébral d'origine dentaire, 326. — sous-conjonctivaux et palpébraux dans la conjonctivite blennorrhagique, 349*. - à staphylocoques, 514.

Accommodation, mécanisme, 190. - mécanisme, 511. relation avec la convergence, 526.

Acromégalie avec hémianopie, 373. - Troubles oculaires dans l'A., 713. Acuité visuelle des yeux amétropes, 355*. — diminution de, 372. — détermination, 562*. — à la périphérie de la rétine, 582.

Actinomycose du canal lacrymal, 323. - du canalicule lacrymal inférieur, 452.

Adonidine comme anesthésique oculaire, 319.

Affections conjonctivales accompagnant des tumeurs de la peau, 268. — de l'œil dans les maladies du cœur, 382. - traitement rhino-pharyngien dans les A. oculaires, 438. oculaires, 592,

Altérations colobomateuses atypiques, 198. - anatomiques dans la kératite parenchymateuse, 268. — des cellules du centre visuel, 507. — de la macula, 509. - trophiques de l'œil consécutives à l'extirpation du ganglion cervical, 589.

Anatomie de l'iris, 506. — du gan-glion ciliaire, 521. — Précis icono-graphique de l'A. normale de l'œil, par Rochon-Duvigneaud, 791.

Anévrysme de l'artère carotide interne, 269.

Angiome encapsulé de l'orbite, 418*. - caverneux de la choroïde, 459. Anesthésie de l'œil par des poisons du cœur, 375. — locale, 709.

Anomalie circulatoire de la rétine, 448. — de l'équilibre oculaire, 526. de réfraction, 717.

Anophtalmos congénital unilatéral, 313. - avec kystes, 314. - ou cryptophtalmie, 325.

Antipyonine, emploi en thérapeu-

tique oculaire, 441.

Antisepsie dans les maladies des yeux, 322. — étude sur, 434. Artère hyaloïdienne persistante, 320.

Artérite rétinienne infectieuse, 446. Asepsie dans les opérations 0011laires, 321. - en chirurgie oculaire, 388

Astigmatisme, correction de l'As. du cristallin, 275*. - désignation des méridiens principaux, 311. post-opératoire cornéen, 323. strabisme convergent, 445. - inverse, 446. — opération pour corriger, 700-

Atrophie des nerfs optiques, 444. — traitement par l'antipyrine, 521. Avancement musculaire simple, 437.

B

Biographie de Helmholtz, 721*. Blépharite ciliaire, 711. Blépharospasme, guérison, 131. Blessures de l'œil par le fer, 454. - de la cornée et de la sclérotique, 500. - du globe par du cuivre, 504.

Bromhydrate de scopolamine, 454. Buphtalmie congénitale, 442.

C

Cancer métastatique de la choroïde,

Canal lacrymal, actinomycose, 323; 452. - occlusion, 582.

Canal nasal, cure radicale d'obstructions, 523.

Canthoplastie, 452.

Cataracte, hémorrhagie expulsive, 110*. — développement, 135; 137. -- fréquence aux différents âges, 138. lavage de la chambre antérieure après l'extraction, 200. — Processus infectieux après l'opération, 262. observations sur des yeux opérés de cataracte pour une myopie excessive, 267. — secondaire, 313. — complication rare dans l'extraction, 323. extraction avec capsule, 324. — capsulotomie dans l'opération de la, 327. — traumatiques, rapport, 426. extraction sur les yeux atropinisés, 442. - extraction dans chambre antérieure, 445. - 600 opérations, 500. - maturation, 522. 406 extractions, 580. - 204 opérations dans la clientèle rurale, 589.—
suture de la cornée après l'extraction,
639*.— la cataracte par rapport aux
convulsions, 653.— emploi de la
morphine, 702.— 549 extractions
chez le professeur Scheeler, 706.

chez le professeur Schœler, 706.

Cavité oculaire, diffusion dans la cavité lors des différents états pathologiques, 323.

Cécité passagère dans la lactation, 454. — monoculaire simulée, 581. causes dans l'Ontario, 700.

Cellulite orbitaire, 326.

Centres trophiqués de l'œil, 379. visuel cortical, 422*. — Altérations des cellules du corps visuel, 507. cortical, 590.

Chambre antérieure, un cas de filaire, 557*.

Chambre postérieure, dégénérescence colloïde de l'endothélium, 667*. Champ visuel, rétrécissement, 311.

Champ visuel, rétrécissement, 311.
— rétrécissement par névrose traumatique, 313. — valeur séméiologique du rétrécissement, 717.

Chancre syphilitique de la paupière, 708.

Choriorétinite centrale aiguë, 138. — thérapeutique de la, 447; 507.

Choroïde, cancer métastatique de la, 72.— colobome, 452.— angiome caverneux, 459.— sarcome de, 523; 655.— adéno-carcinome métastatique, 704.

Choroïdite métastatique puerpérale,

Chromato-photomètre, 319.

Chromatopsie, 375. Collyres, suppression, 432.

Colobome circumpapillaire, 135. — partiel de la paupière supérieure, 377. — de la choroide, 452. Colorimétrie, 374. — 590. Compte rendu de la Société d'ophtalmologie de Palerme, 71. — de contracture de la colorimetre 190.

Compte rendu de la Société d'ophtalmologie de Palerne, 71. — de cent extractions de cataracte, 199. — Société de biologie, 205. — liste des communications du XIIIº congrès de la Société italienne d'ophtalmologie, 457. — succinct d'une clinique privée, 586.

Congrès international de médecine de Rome, 207. — international d'ophtalmologie d'Edimbourg, 271.— XIII° congrès de la Société italienne d'ophtalmologie, 457. — VIII° congrès international d'ophtalmologie, 461. — 499.

Conjonctive, rupture traumatique, 132. — fausses membranes, 240* — dégénération hyalino-amyloïdée, 385. — mélano-sarcome de la, 448. — microbes de la, 457. — des ozéneux, 488*. — dégénérescence hyaline, 742*. — épithélioma de la C, 768*.

Conjonctivite, le jéquirity dans le traitement de la conjonctivite chronique granuleuse, 71. — épidémie de conjonctivite pseudo-membraneuse, 325. — croupale, 334. — blennhorrhagique avec abcès sous-conjonctivaux et palpébraux, 349*. — recherche bactériologique dans les conjonctivites aiguës, 388. — à fausses membranes, 645. — pseudo-membraneuse, 648; 707.

Constitution médicale ophtalmologique, 650.

Convergence et accommodation, 526. Corectopie bilatérale, 68. — cas de,

Cornée, herpès circiné de la, 70.—
courbure, 139. — dépôt de route
dans la, 259. — myxomes de la, 480*.
— blessure, 500. — cure des ulcères
de, 505. — pression palpébrale, 512.
— abcès, 514. — suture de la cornée
après la cataracte, 639*. — fistule,
710.

Corps étrangers, recherche par le magnétomètre, 448.— en cuivre, 504. — encapsulé dans la rétine, 707. dans le fond de l'œil, 707.— souspalpébraux, 708.

Corps vitré, extraction d'un fragment de fer, 454. — développement de tissu conjonctif, 586. — extraction de fragments de fer, 707.

de l'agine de la consideration mécanique, dans les yeux pathologiques, 209*.

— correction de l'As. du cristallin, 275. — extraction dans la myopie élevée, 323. — déplacements du, 340*. — extraction par la discission dans la myopie forte, 48\$ — 439. — déplacement du, 443. — extraction du cristallin transparent dans la myopie, 519 — 583. — Anatomie pathologique de la capsule du cristallin, 716.

Cysticerque sous-rétinien triple, 135. — du corps vitré, 136. — observés en Bohême, 137. — ténonite suppurée due à un, 141.

D

Dacryoadénite aiguë, 380. — des lobules accessoires inférieures, 457. Dacryocystite, traitement chirur-

Dacryocystite, traitement chirurgical, 67. — ozéneuse, 495*. — traitement rapide, 655.

Décollement de la rétine, 318; 323 — 337* — 703.

Désinfection du sac conjonctival, 374.

Diffusion, cercles, 588. — théorie de la, 703.

Dioptrie, calcul en, 133.

Dioptrique oculaire, appareil de démonstration, 71.

Diphtérie oculaire, étude clinique bactériologique et thérapeutique,

48*. - traitement, 512. - et conjonctivite à fausses membranes, 645. Distichiasis, opération, 445.

Eclairage des classes, 197.

Echelle optométrique, 310. — pour l'accommodation, 314. — visuelles, 335

Electro-aimant emploi, 379.

66 opérations avec, 707. Electrolyse dans le rétrécissement des VL, 381. - dans les granulations, 525.

Eléphantiasis des paupières, 383. Empyème des cellules ethmoïdales,

Endothélium, dégénérescence colloïde, 677*

Entropion trachomateux, 321. blépharo-cheilo-plastique dans l'E., 450. - trachomateux, 451.

Epithélioma primitif des glandes de Meibomius, 179*. — du limbe scléro-cornéen, 324. — oculaire, 444. — de la conjonctive, 768*.

Erythropsie, accès chez un aveugle,

Esthésiométrie oxyopique, 297*. Excavation physiologique, 322. - profonde, 589.

Exophtalmie à volonté, 203 - de l'œil gauche, 651. - par hémorrha-

Extraction de morceaux de fer de l'intérieur de l'œil, 265. — par l'électro-aimant, 454.

F

Fistule des sacs lacrymaux. 701. Fonction visuelle ches les vieillards, 378.

G

Ganglion cervical, 590.

Glande, sécrétion de la G. lacrymale, 101*. — Nerfs sécrétoires de la G. lacrymale, 401*. — Sarcome de la G. lacrymale, 590.

Glaucome, par luxation du cristallin, 66. — Absolu avec hémorrhagie, 131. Héréditaire, 131. — nouveau traitement, 263 — 340*. — Lésions de l'angle irien dans le, 387, 443. — Ponction sciérale, 503. — Tension dans le glaucome chronique, 506. - expérimental chez le lapin, 5%. -Traitement, 590. - Opérations modernes de 656.

Gliome rétinien, 373, 377. Globe de l'œil, durcissement dans le formol, 513. - de l'exentération, 592.

Goitre exophtalmique avec dégénérescence mentale, 200.

Granulations. traitement mécanique 321. - traitement chirurgical, 413*, 433. — électrolyse, 525.

н

Héméralopie, nature, 655.

Hémianopsie temporale, bilatérale avec autopsie, 312. - avec acromégalie, 373. – corticale, 422*. double, 443, 444. – temporale, 709,

Hémorrhagie spontanée, 319. après opération, 510. - spontanées, orbitaire, cause d'exophtalmos, 706.

Humeur aqueuse, formation de fibrine dans, 258.

Hydro-électrisation pour le traitement des maladies des yeux, 322. Hydrophtalmie congénitale, - congénitale ou acquise, 655.

Images anaglyphes, 201. — accidentelles, 258. — Modification de la grandeur des images rétiniennes par les verres correcteurs, 279*.

Indice de réfraction mesuré avec l'ophtalmomètre, 382.

Injections séquardiennes en oculistique, 328. - sous-cutanées et sousconjonctivales de cocaïne, 460. hypodermiques de mercure, 517.

Instrument pour découvrir une insuffisance des forces motrices de l'œil, 268, 316. — pour la synéchotomie, 384.

Insuffisance musculaire, 701. Iridectomie dans la maturation de la cataracte, 522.

Irido-cyclite, opération pour prati-quer une pupille, 520. Iridoplégie monolatérale réflexe,

699.

Iris, déchirure rayonnée de la couche pigmentée, 131. — Kyste de, 132. — tuberculose, 261. — Chiffres de l'I., 460. - Anatomie et physiologie, 506. Kyste séreux, 514. — la morphine

pour empêcher le prolapsus, 702. Iritis, gommeuse dans la syphilis, 66. — tuberculeuse, 370. — hémorrhagique, 434. — tuberculeuse, 454. — infectieuse, 648. — tuberculeuse, 711.

Jéquirity, dans la conjonctivite chronique granuleuse, 71.

Kératite ponctuée superficielle, 145. - bullosa, 198. — parenchymateuse, 268. — à hypopyon, 316. — filamentaire, 318, 373. — parenchymateuse, 377. — à hypopyon, 387. parenchymateuse chez les ours, 454.

Kératocèle, 652. Kératocone, 449.

Kystes, formation, 266. - de la paupière inférieure, 314. — orbitaire, 507. — séreux de l'iris, 514. — intraoculaires, 581.

Larmoiement, traitement, 202,

Lentilles, centration, 702. Lèpre mutilante avec lésion de l'œil,

Lésion de l'œil consécutive à une décharge électrique, 701. Lunettes pour opérés de cataracte,

Luxation du cristallin provoquant le glaucome, 66. — dans la chambre antérieure, 313.

M

Macula, altérations, 509.

Maladies de l'œil dans la gynécologie et l'obstétrique, 201. — Traité des M. des yeux, 272. — conjonctivales chroniques, 373. — Traité du professeur Panas, 391. — grave et rare de l'enfance avec modification de la tache jaune, 705.

Mercure, oxycyanide, 262.

Microbes de la conjonctive des ozéneux, 488*.

Mycrophtalmie, 507.

Milieux de l'œil, influence des rayons ultra-violets, 204. — sucre dans les M. de l'Œ., 448.

Mort, signe de M emprunté à l'ophtalmotonométrie, 270. Mouvements de la paupière supé-rieure associés aux M. latéraux du

globe, 314. Muqueuse, ulcération de la M. bul-

baire, 326. Muscles, variations des M. de l'œil dans l'espèce humaine, 218°. avancement d'un M. droit, 582. —
exercice rythmique pour fortifier,
709. — anomalies, 717.

Myope, recherche de la tache de

Mariotte dans les yeux M., 80.

Myopie, appareil pour remplacer les tuteurs contre la M., 79. — monolatérale, 142. — yeux opérés de catar-racte pour M. excessive, 267. — extraction du cristallin dans la M. élevée. 323. - sclérectasie nasale dans, 435 extraction du cristallin dans la M forte, 434. — 439. — consangui-nité cause de M., 451. — extraction du cristallin transparent, 519. — 583. nouvelle cause, 653.

Myxomes de la cornée, 480*.

N

Nécrologie. - Quaglino, 397. Sperino, 399. - Cusco, 399. - Gillet de Grandmont, 464. — 528. — Helm-holtz, 656. — 721*.

Nerfs constricteurs de la pupille,

Nerf optique, apparences semilunaires et circulaires autour de la papille du N., 267. - tumeur, 324. - atrophie, 444. - endothélium des gaines du N., 459. - Atrophie traitée par l'annévrologie du, 591 — excavation, 583. — névrologie du, 591 — pathologie du N., 705. — Constriction per des vaisseaux de la base du cerveau, 706.

Nerfs spinaux, 588. Neurasthénie, symptômes oculaires,

454

Névrite optique double, 138. -140. — sympathique, 144. — rétrobulbaire, 446. - d'origine réflexe.

Nutrition de l'œil, 258.

Œil, drainage, 506. - des épileptiques, 591. — pulsatile, 591. — examen des liquides de l'O., en médecine légale, 591.

Opération de Daviel, 208. -'œil, 510. — du strabisme, 515. pour pratiquer une pupille dans une iridocyclite grave, 520. — pour corriger l'astigmatisme, 700. - petites

O. oculaires, 700.

Ophtalmie sympathique, 268. – recherches et vues sur l'O., 309. – nodulaire, 310. – recherches bactériologiques sur l'O, sympathique, 312. - 318. - granuleuse à Montpellier, 386. - purulente, 440. - déclaration obligatoire de l'O. des nouveau-nés, 445. - sympathique après un sarcome, 523. - quinine dans l'O, blennorrhagique, 701. - des nouveau-nés, traitement, 780*.

Ophtalmo-diaphanoscope, 318. Ophtalmologie opératoire, 131. — étude, 708. — 711. — Traité élémen-taire Nimier et Despagnet, 790.

Ophtalmomètre employé pour l'exophtalmométrie et l statométrie, 529*. - 701. l'ophtalmo-

Ophtalmométrie clinique, 380.

Ophtalmoplégie congénitale terne, 273*. – externe droite, 318. – tabétique, 527. – du bas âge, 549*. – orbitaire, 654. – nucléaire, 715.

Ophtalmoscopie, examen à l'image droite, 118*. -- 163*

Optomètre pour déterminer l'acuité visuelle, 562

Orbite, mélano-sarcome primaire, 131. – tumeur de l'O., 324. – blessure par arme à feu, 385. — angiome en-capsulé de l'O.,418*. — tumeur. 434. — — kyste, 507. — hématome au-des-sus de l'O.,591. — après l'exentération, 591. - tumeurs osseuses de la région de l'O. 593*. - ostéomes, 655. ostéopériostite syphilitique, 714.

Paludisme, 510.

Pansements dans la section oculistique, 137. - occlusifs avec pâtes à base de gélatine 302*.

apillome de la région seléro-

Papillome de cornéenne, 700.

Paralysie du nerf facial, 265. - musculaire intermittente, 446. oculaire motrice par pression latérale du crâne, 465*. — associée de l'élévation et de l'abaissement, 527.

- du droit supérieur, 701.

Parésie latente dans l'ataxie loco-

motrice, 266.

Paroi optico-sphénoïdale, 545*. Pathologie oculaire, le diplococ-cus de Frankel dans la P. O., 66. — 381. - du nerf optique, 705.

Paupières, actinomycose, 136. sclérose, 199. — variations, 218*. — suture des P., 322. — colohome, 377. éléphantiasis, 383. — lymphones des quatre P., 522. - chancre syphilitique, 708.

Périoptométrie, 591. Phénomène entoptique, 457.

Phoromètre, 314. - 701. Photométrie oxyopique, 297* Pigment de l'œil, 373. — 37

rétinien de la grenouille, 654. Pince, avec articulation aseptique.64*.

- pour ectropionner et fixer le cul-de-sac, 286. Poliencéphalite, guérison, 542*. -

supérieure, 715. Préparations conservées dans la

gélato-glycérine, 323. Prismes, prescriptions, 205. — 1 veau système dioptrique, 521. triple P. à rotation variable, 705.

Ptérygion, traitement, 708. Ptosis, traitement opératoire, 264. traitement, 310. - nouveau procédé, 449. - 505.

Quinine dans l'ophtalmie blennorrhagique, 701.

Réfraction de cylindres ou de prismes, 316. - et vision de l'œil du

phoque, 396.

Repos, position de R. des yeux, 681*. Rétine, glio, angio-sarcome de la R. 28°. — un cas de glio-sarcome de la R. 81°. — cylindro-gliome, 134. — pigmentation, 261. - préparation de R. infantile, 268. - traitement du décollement par l'électrolyse, 318. - examen du sens lumineux de la R, 322. guérison spontanée d'un décollement, 323. — vaste décollement, guérison, 337*. — phénomènes de fatigue de la R., 371. — anomalie circulatoire, 448. — inflammation, 509. — structure des cellules ganglionnaires, 514. acuité visuelle à la périphérie, 582. - tissu conjonetif, 586. - exploration de la lumière à la périphérie, 701. - comparaison critique de la théorie du décollement et de la théorie de la diffusion, 703. — Rupture, 705. — irritation considérable par éclair électrique, 705. — corps étrangers encapsulés, 707.

Rétinite circinée et R. apoplecti-forme, 1*. — proliférante, 310. dite proliférante, 310. - circinée, 377. - proliférante, 384.

Rétinoscopie, 313.

Sac conjonctival, désinfection, 263. - rétablissement du, 591,

Sac lacrymal, fistule, 701. Sarcome de la choroïde, 70. — de l'orbite, 311. — lympho-8. du pli semi-lunaire, 384. — de la choroïde, 523. — de la glande lacrymale, 590. — de la choroïde, 655. Schlemm, nature du canal de, 514

Sclérectasie nasale dans la myopie 435.

Sclérose de la paupière supérieure,

Sclérotique, courbure, 139. - blessures, 500. - gommes, 585.

Sensibilité colorée, 716. Sidérose de l'œil, 259.

Sinus, empyème du S. frontal, 76. anévrysme du S. caverneux, 269. chirurgie des S. frontaux, 269.

Sinusite frontale, 434.

Skiascopie, 69. — nouveau disque
pour la S. 134. — position de la source
lumineuse et de l'observateur, 313. quelques phénomènes, 385.

Sourcil, variations dans l'espèce humaine, 218*.

Stéréoscope clinique, 433. — figures pour le traitement du strabisme, 442.

Stéréotomie de la surface de Sturm, 252*. — modèle stéréotomique de la surface de Sturm, 329.

Strabisme, guérison spontanée, 263.

— convergent, 445. — concomitant, 459. — opération, 518.

Strabotomie, 474.

Symblépharon total, 322.

Syphilis, troubles oculaires dans la, 376. — tardive avec névrite, 446. — mercure et iodure de potassium dans la S., 516.

Système nerveux orbitaire, 371.

T

Tableau synoptique des mouvements des yeux et de leurs anomalies, 71.

Température oculaire; action des applications du chaud et du froid, 316.

Tétanos, symptômes oculaires, 657.
Trachome, curette de Volkmann
pour le traitement du, 71. — granulation miliaire dans le, 71. — traitement, 137. — pathogénie, 137. —
dans les écoles primaires, 198. —
sublimé corrosif, biiodure de merçure,
sulfate de cuivre dans le T., 320. —
Traits caractéristiques du, 322.

Traumatisme, pigmentation ensuite d'un, 132. — oculaires, 451. ophtalmoplégie par, 654. — avec tétanos consécutif, 657*. Trichiasis, traitement, 96*. — opération, 264. — opération blépharochéilo-plastique, 450.

Trouble de la vue, 323. — dans la syphilis, 376. — par hystéro traumatisme, 379.

Tuberculose iridienne, 261. — de l'iris, 454. — de l'appareil lacrymal, 712.

Tumeur du nerf optique et de l'orbite, 3°4. — de l'orbite par sinusite frontale, 434. — osseuse de la région orbitaire, 593*. — orbitaire, 651.

U

Ulcération de la muqueuse bulbaire, 326.

Ulcères de la cornée, 505. traités par l'acide lactique, 588.

V

Vision verte localisée, 185. — colorée, 199. — avec des cercles de diffusion, 372. — théorie de la V. des couleurs, 382

leurs, 382.

Voies lacrymales, anomalies congénitales, 380. — électrolyse dans le rétrécissement, 381. — cause de l'origine nasale des affections oculaires, 592.

x

Xérophtalmie, guérison, 322.

